

## Опросный лист заказа климатического шкафа Штиль

Название организации: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Телефон / факс (код насел. пункта): \_\_\_\_\_

Контактное лицо (фамилия, должность, тел.):  
\_\_\_\_\_

Лицо, заполнившее анкету (фамилия, должность, тел.):  
\_\_\_\_\_

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ШКАФА

Размещение шкафа:  на улице  в неотапливаемом помещении

Диапазон температур окружающей среды: от \_\_\_\_\_ °С до \_\_\_\_\_ °С

Необходимость вандалозащищенного исполнения:  да  нет

Степень защиты от пыли и влаги: IP \_\_\_\_\_

### ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ограничения по внешним габаритам шкафа:

- по высоте  нет  есть, не более \_\_\_\_\_ мм

- по ширине  нет  есть, не более \_\_\_\_\_ мм

- по глубине  нет  есть, не более \_\_\_\_\_ мм

Внутренние габариты шкафа:

- по высоте не менее \_\_\_\_\_ мм; не более \_\_\_\_\_ мм

- по ширине не менее \_\_\_\_\_ мм; не более \_\_\_\_\_ мм

- по глубине не менее \_\_\_\_\_ мм; не более \_\_\_\_\_ мм

Ограничение по массе шкафа (без оборудования):  нет  есть, не более \_\_\_\_\_ кг

Количество и диаметр вводимых кабелей:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Количество и диаметр кабелей, выходящих из шкафа:

---

---

Необходимость цоколя для установки шкафа:

- да, высота цоколя \_\_\_\_\_
- нет

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛИВАЕМОГО ВНУТРЬ ШКАФА

Способ монтажа устанавливаемого оборудования:

- 19"    23"    другое \_\_\_\_\_

Размещение оборудования (описание размещения оборудования, габаритных размеров, типа оборудования и т.п., в произвольной форме, возможно приложение схемы размещения оборудования)

---

---

---

Расстояние от лицевой панели оборудования до передней двери: \_\_\_\_\_ мм

Максимальная глубина устанавливаемого в шкаф оборудования: \_\_\_\_\_ мм

Тепловыделение оборудования, установленного внутри шкафа: \_\_\_\_\_ Вт

Диапазон рабочей температуры оборудования: от \_\_\_\_\_ °С до \_\_\_\_\_ °С

Необходимость предварительного разогрева оборудования перед включением:

- нет    да, до \_\_\_\_\_ °С

## ДАТЧИКИ, МОНИТОРИНГ, СИГНАЛИЗАЦИЯ

Необходимость комплектации шкафа датчиками:

- датчик открытия двери
- пожарный извещатель
- датчик влажности
- датчик затопления
- вибрационный датчик
- другое \_\_\_\_\_

Необходимость дистанционного мониторинга установленных датчиков:    да    нет

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Наличие кросса:  нет  да

Характеристика кросса:

---

---

---

Емкость в основном отсеке на горизонтальных боксах (кол-во пар)

---

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами по телефонам: +7 (4872) 24-13-62, +7 (499) 705-13-98 или отправьте запрос по адресу: [company@shtyl.ru](mailto:company@shtyl.ru).

Дата заполнения \_\_\_\_\_